

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA, CIUDAD REAL



DOCUMENTO PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO DE SALA

PROPIEDAD:	Ayuntamiento de Herencia
------------	--------------------------

ARQUITECTOS:	Enrique Terleira Fernández
--------------	----------------------------

Herencia, Diciembre de 2014

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	EQUIPAMIENTO DE SALA	56.694,76	100,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	56.694,76	
	21,00% I.V.A..... 11.905,90	11.905,90	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	68.600,66	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	68.600,66	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a DICIEMBRE 2014.

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO DE SALA									
01.01	ud BUTACA PLATEA C/ACUSTICAS								
	Butaca, fijada al suelo de la platea modelo a elegir por la propiedad, con características: estructura de acero soldada a hilo en interiores de asientos, respaldos y laterales estampado en fijación al suelo, pintado en epoxi color a elegir por la D.F. Apoyabrazos de de espuma integral negros. Respaldo tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío ignifugo según DB-SI. Barnizados ignífugos. La tapicería también tiene especiales cualidades acústicas. Traseras de respaldo mediante carcasas de fibra de vidrio pintadas en negro, laterales de pasillos tapizados con tela ignifuga según DB-SI. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral de nylon (testado a 120.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubricación ni mantenimiento y extremadamente silencioso. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases. EL CONJUNTO DE LA BUTACA, DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVIDIO DE EMERGENCIAS DE CIUDAD REAL. INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.								
	PLATEA	544				544,00			
							544,00	99,19	53.959,36
01.02	ud BARANDILLA DE SEGURIDAD DE PLATEA A FOSO O PROSCENIO								
	Barandilla de seguridad según norma DB-SU para la protección frente a caídas, en todo el perímetro del foso de orquesta o proscenio, compuesta por perfiles de acero circulares huecos de diámetro 35mm pintada en negro mate, realizando las operaciones necesarias para su instalación en obra dejando la misma totalmente instalada y acabada. Incluso el total del material necesario, medios auxiliares, pequeño material, terminada. INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.								
		1				1,00			
							1,00	846,06	846,06
01.03	ud ACABADO DE ESCALERA DE MADERA PARA EL ACCESO								
	ACABADO DE HUELLA Y TABICA DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE EN EL SUELO DE LA PLATEA, FORRANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA EL ACCESO DESDE PLATEA AL ESCENARIO. ESCALERA TOTALMENTE ACABADA, REMATADA, BARNIZADA Y CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.								
		2				2,00			
							2,00	446,22	892,44
01.04	ud P.C. SEGURIDAD Y SALUD EN EQUIPAMIENTO DE SALA								
	UD. DE PARTIDA COMPLEGA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE ENGLOBA TODO EL CAPÍTULO DE EQUIPAMIENTO DE SALA, SEGÚN EL ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ADJUNTO AL PROYECTO.								
	MEDIDA LA UNIDAD CUBRIENDO TODAS LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS.								
		1				1,00			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	996,90	996,90
	TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO DE SALA.....								56.694,76
	TOTAL								56.694,76

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

MEDICIÓN

MEDICIONES

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO DE SALA							
01.01	ud BUTACA PLATEA C/ACUSTICAS						
	Butaca, fijada al suelo de la platea modelo a elegir por la propiedad, con características: estructura de acero soldada a hilo en interiores de asientos, respaldos y laterales estampado en fijación al suelo, pintado en epoxi color a elegir por la D.F. Apoyabrazos de de espuma integral negros. Respaldo tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío ignifugo según DB-SI. Barnizados ignífugos. La tapicería también tiene especiales cualidades acústicas. Traseras de respaldo mediante carcasas de fibra de vidrio pintadas en negro, laterales de pasillos tapizados con tela ignifuga según DB-SI. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral de nylon (testado a 120.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubricación ni mantenimiento y extremadamente silencioso. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases. EL CONJUNTO DE LA BUTACA, DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVIDIO DE EMERGENCIAS DE CIUDAD REAL. INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.						
	PLATEA	544				544,00	
							544,00
01.02	ud BARANDILLA DE SEGURIDAD DE PLATEA A FOSO O PROSCENIO						
	Barandilla de seguridad según norma DB-SU para la protección frente a caídas, en todo el perímetro del foso de orquesta o proscenio, compuesta por perfiles de acero circulares huecos de diámetro 35mm pintada en negro mate, realizando las operaciones necesarias para su instalación en obra dejando la misma totalmente instalada y acabada. Incluso el total del material necesario, medios auxiliares, pequeño material, terminada. INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.						
		1				1,00	
							1,00
01.03	ud ACABADO DE ESCALERA DE MADERA PARA EL ACCESO						
	ACABADO DE HUELLA Y TABICA DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE EN EL SUELO DE LA PLATEA, FORRANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA EL ACCESO DESDE PLATEA AL ESCENARIO. ESCALERA TOTALMENTE ACABADA, REMATADA, BARNIZADA Y CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.						
		2				2,00	
							2,00
01.04	ud P.C. SEGURIDAD Y SALUD EN EQUIPAMIENTO DE SALA						
	UD. DE PARTIDA COMPLEGA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE ENGLOBA TODO EL CAPÍTULO DE EQUIPAMIENTO DE SALA, SEGÚN EL ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ADJUNTO AL PROYECTO.						
	MEDIDA LA UNIDAD CUBRIENDO TODAS LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS.						
		1				1,00	

MEDICIONES

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							1,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO DE SALA

20.01	ud	BUTACA PLATEA C/ACUSTICAS			
		Butaca, fijada al suelo de la platea modelo a elegir por la propiedad, con características: estructura de acero soldada a hilo en interiores de asientos, respaldos y laterales estampado en fijación al suelo, pintado en epoxi color a elegir por la D.F. Apoyabrazos de de espuma integral negros. Respaldo tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío ignífugo según DB-SI. Barnizados ignífugos. La tapicería también tiene especiales cualidades acústicas. Traseras de respaldo mediante carcasas de fibra de vidrio pintadas en negro, laterales de pasillos tapizados con tela ignífuga según DB-SI. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral de nylon (testado a 120.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubricación ni mantenimiento y extremadamente silencioso. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases. EL CONJUNTO DE LA BUTACA, DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVIDIO DE EMERGENCIAS DE CIUDAD REAL. INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.			
20.01.01_2	1,000 ud	Butaca reciclada para platea plegable	72,00	72,00	
O01OA030	1,000 h.	Mano de obra especializada	24,30	24,30	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos y medios auxiliares...(s/total)	96,30	2,89	
TOTAL PARTIDA					99,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

20.02	ud	BARANDILLA DE SEGURIDAD DE PLATEA A FOSO O PROSCENIO			
		Barandilla de seguridad según norma DB-SU para la protección frente a caídas, en todo el perímetro del foso de orquesta o proscenio, compuesta por perfiles de acero circular huecos de diámetro 35mm pintada en negro mate, realizando las operaciones necesarias para su instalación en obra dejando la misma totalmente instalada y acabada. Incluso el total del material necesario, medios auxiliares, pequeño material, terminada. INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.			
O01OA030	9,647 h.	Mano de obra especializada	24,30	234,42	
20.02.01	1,000 ud	Barandilla desm de tubo de acero de 35 mm. pintada en negro mate	587,00	587,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos y medios auxiliares...(s/total)	821,40	24,64	
TOTAL PARTIDA					846,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

20.03	ud	ACABADO DE ESCALERA DE MADERA PARA EL ACCESO			
		ACABADO DE HUELLA Y TABICA DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE EN EL SUELO DE LA PLATEA, FORRANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA EL ACCESO DESDE PLATEA AL ESCENARIO. ESCALERA TOTALMENTE ACABADA, REMATADA, BARNIZADA Y CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y 100% DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.			
20.03.01.01	1,404 ud	Escalera de madera para el acceso	308,56	433,22	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos y medios auxiliares...(s/total)	433,20	13,00	
TOTAL PARTIDA					446,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.04		ud	P.C. SEGURIDAD Y SALUD EN EQUIPAMIENTO DE SALA UD. DE PARTIDA COMPLEGA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE ENGLOBA TODO EL CAPÍTULO DE EQUIPAMIENTO DE SALA, SEGÚN EL ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ADJUNTO AL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD CUBRIENDO TODAS LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS.			
20.041	1,000	UD	Total seguridad y salud en equipamiento de sala	996,90	996,90	
TOTAL PARTIDA						996,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

PRECIOS UNITARIOS (MANO DE OBRA)

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
O01OA030	553,647 h.	Mano de obra especializada	24,30	13.453,62
Grupo O01OA030				13.453,62
TOTAL				13.453,62

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

PRECIOS UNITARIOS (MAQUINARIA)

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
TOTAL				0,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DE HERENCIA, CIUDAD REAL

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO DE SALA

PRECIOS UNITARIOS (MATERIALES)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

EQUIPAMIENTO DE SALA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
20.01.01_2	544,000 ud	Butaca reciclada para platea plegable	72,00	39.168,00
Grupo 20.01.01_2				39.168,00
20.02.01	1,000 ud	Barandilla desm de tubo de acero de 35 mm. pintada en negro mate	587,00	587,00
Grupo 20.02.01				587,00
20.03.01.01	2,808 ud	Escalera de madera para el acceso	308,56	866,44
Grupo 20.03.01.01				866,44
TOTAL				40.621,44